TUTO installe drivers et root

SI VOUS N'ETES PAS SURE A LA FIN DE LA LECTURE DE CE PDF D'Y ARRIVER NE FAITE PAS LA MANIPE

CELA ENGAGE VOTRE SEULE RESPONSABILITE

Le souci était de faire reconnaitre par Windows la tablette.
Je pense que le problème majeur vient de là pour la majorité d'entre nous!
Pour faire court, nul besoin de télécharger les 300Mo de Sdk androïde tout est fourni par nos amis Lannig et HarFanG.
Laissez-moi le temps pour la capture d'écran et je vous poste ça.

DU COTE DE LA TABLETTE A PREPARER AVANT.

Dans les paramètres de celle-ci puis option pour les débogueurs activez débogage USB

Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme cela !!

COTE PC (pour moi windows 7 64 integral)

Vous pouvez d'ores et déjà télécharger ceci http://www.datafileh...d-cc12ea90.html c'est HarFanG qui a modifié les fichiers d'origines de Lannig.

Vous allez obtenir ce fichier zip Kit_root_INOSOP10C.zip

Décompressez le vous obtiendrez un répertoire comme celui-ci

C:\votre dossier de téléchargement\Kit_root_INOSOP10C\Kit_root_MID7C

Avec un répertoire

C:\dossier de telechargement\Kit_root_INOSOP10C\Kit_root_MID7C\DooMLoRD_v4_ROOT-zergRush-busybox-su

Des photos valent mieux que des longs discours

Donc je detaille le contenu du répertoire avec l'archive décompressée !



Ici le fichier en zip plus les répertoires.

Ici dans le dossier USB drivers les fichiers pour l'installation du drivers pour Windows



Nom	Modifié le	Type	Taille
amd64	09/06/2012 22:34	Dossier de fichiers	
i386	09/06/2012 22:34	Dossier de fichiers	
android_winusb.inf	26/11/2012 00:20	Informations de c...	5 Ko
android_winusb.inf.org	06/01/2010 19:24	Fichier ORG	4 Ko
androidwinusb86.cat	06/01/2010 19:24	Catalogue de sécu...	9 Ko
androidwinusba64.cat	06/01/2010 19:24	Catalogue de sécu...	9 Ko
source.properties	06/01/2010 19:24	Fichier PROPERTIES	17 Ko

Ici le contenu du répertoire DooMLoRD_v4_ROOT-zergRush-busybox-su

Que je renommerai bbb pour ne pas avoir à tout retaper le texte complet lors de la l'installation sous commande en ligne de texte.



Nom	Modifié le	Type	Taille
files	09/06/2012 22:42	Dossier de fichiers	
preroot.bat	23/03/2012 08:33	Fichier de comma...	3 Ko
runme.bat	09/06/2012 22:42	Fichier de comma...	4 Ko
runme.bat.org	04/01/2012 18:18	Fichier ORG	4 Ko

Ici la fameuse commande ADB qui (si vous suivait le tutoriel de Lannig) vous aurait besoin d'y accéder aussi

Nom	Modifié le	Type	Taille
adb.exe	05/02/2010 22:52	Application	2 472 Ko
AdbWinApi.dll	28/04/2010 22:01	Extension de l'app...	94 Ko
AdbWinUsbApi.dll	28/04/2010 22:01	Extension de l'app...	60 Ko
busybox	14/08/2011 18:07	Fichier	1 050 Ko
su	29/02/2008 02:33	Fichier	22 Ko
Superuser.apk	10/11/2011 13:54	Fichier APK	768 Ko

Donc pour faire court, l'installation du pilote ce fait comme ceci




Mettre à jour le pilote - Android
Comment voulez-vous rechercher le pilote ?
Rechercher automatiquement un pilote mis à jour
Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramètres d'installation du périphérique.
Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Recherchez et installez manuellement le pilote.


Mettre à jour le pilote - Android
Rechercher le pilote sur votre ordinateur
Rechercher les pilotes à cet emplacement :
C:\harfang\Kit_root_MID7C\usb_driver
Parcourir...
Inclure les sous-dossiers
ici mon dossier est c:harfang\kit ect.....
vous ce sera là ou vous l'avez decompressé
Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur
Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les pilotes dans la même catégorie que le périphérique.
Suivant
Annuler



Voilà c'est fait vous n'avez plus qu'à suivre le tuto de Lannig

TUTO DE LANNIG POUR INSTALLATION DE ROOT

Attention de bien prendre le fichier d'HarFanG pour nos tablettes

Post d'origine à adapter

Si cela peut intéresser quelqu'un, voilà des instructions un peu plus détaillées pour rooter la MID74C (s'applique aussi exactement à la MID7C) que j'ai écrites pour quelqu'un, alors autant en faire profiter :

J'ai concocté un zip contenant tout ce qu'il faut : ~~http://www.mediafire...8b82m9hjhxlx8bn~~
modif garix pour lien fichier HarFanG http://www.datafileh...d-cc12ea90.html
Il contient :

1) le driver USB générique de Google avec un fichier .inf adapte (par moi) pour reconnaitre (entre autres...) ~~la MID7C/MID74C~~ en mode ADB

2) une version modifiée/allégée du kit zergRush qui permet de rooter beaucoup de téléphones/tablettes sous Android Gingerbread :

- la commande ADB.EXE et ses dépendances, tires de l'Android SDK Google
- les binaires "su" et "busybox" a installer dans la tablette, ainsi

que l'appli "Superuser.apk" qui reçoit les demandes d'accès root des
applications et demande à l'utilisateur s'il accepte ou pas (popup)
Pour qu'une appli Android "sache" qu'elle est sur un système roote, il faut que ces 3 programmes soient présents. C'est finalement la SEULE différence entre la tablette avant et après cette manip.
- le script RUNME.BAT modifie par mes soins (original = RUNME.BAT.org)
pour ne faire que ce qui est nécessaire sur la MID7C/MID74C (les autres lignes ont été mises en commentaire "rem")

Comment procéder ?

1) extraire le contenu du zip quelque part bien sûr.

2) débrancher la tablette de l'ordinateur

3) la mettre en mode USB debugging dans les settings

4) connecter la tablette
- un nouveau périphérique doit être détecté, guider Windows vers
le dossier "usb_driver" du zip que j'ai fourni, le driver doit
s'installer correctement

5) ouvrir une fenêtre ligne de commande (cmd.exe) et aller dans le dossier DooMLoRD_v4_ROOT-zergRush-busybox-su\files

MODIF GARIX BIEN FAIRE ATTENTION A L4ENDROIT OU VOUS AVEZ DECOMPRESSE LE FICHIER ZIP

Pour ma part j'ai décompressé dans le dossier c:\arfang\ ainsi de suite …..

Taper :
adb devices
On doit avoir :
List of devices attached
<une série de chiffres et/ou lettres> device
S'il n'y a rien après la ligne "List of devices attached", la tablette
n'a pas été détectée, une étape ci-dessus a été loupée

6) on est prêt! dans la fenêtre ligne de commande, remonter d'un cran :
cd ..
Puis soit directement :
runme.bat
Soit si on est prudent et un peu méfiant, ouvrir runme.bat dans le
bloc-notes et faire des copier/coller de toutes les lignes qui

commencent par "@files\adb" (PAS celles qui commencent par "rem") une par une entre le bloc-notes et la fenêtre cmd.exe à partir de la ligne:
@files\adb wait-for-device

Voilà. Parler de "root" de la tablette est presque un abus de langage car on n'a pas besoin de l'étape qui consiste à exploiter une faille de sécurité pour obtenir un process root. MPMAN nous donne un shell root par ADB, donc tout le travail est déjà fait et il suffit d'aller installer ce dont les applis qui nécessitent l'accès root ont besoin : Busybox et SuperUser.

Merci à Lannig et HarFanG pour leur travail, je n'ai absolu aucun mérite car je n'y connais rien en Android.

Cordialement Garix